Hotspot with External Login Page

Using PHP on external Host with a SQL Database to Recollect User Information

Michael Senn
Así Network
Quality Industrial Construction

About Me

- Over 10 Years working with Mikrotik OS
- Running a WISP in Honduras for last 6 Years
- Self Taught Mikrotik Router OS
- First Certified Mikrotik Consultant in Honduras C.A.

Why I want to tell you about Hotspot External Login Page

- I went many years using hotspot and editing the Html nested on the Router Board, wondering the whole while how to use other features and nicer overall page or nest it on my website.
- Its not something hard to set up and use.
- Very Useful for Advertising.
- Opens up new ideas and markets for you.

Setup of your RouterBoard

- ♦ First you need to have a Active Hotspot server on you Mikrotik RouterBoard, Or Run Setup at IP/Hotspot/Setup
- ♦ After a Running Default hotspot server is running we need to add Rules to allow external page connection.
- Allow Trial User Login (According to Preference)

/ip hotspot walled-garden ip add action=accept disabled=no dst-host=asinetworkhn.com

Default Login

∫ intern	net hotspot > login ×	
	C 10.5.50.1/login ☆ 0 🖧 🧼	③ ≡
	Latviski	
	Please log on to use the internet hotspot service	
	login	
	password	
	OK	
	Hotspot gateway	
	powered by MIKTOTIK	
	Powered by MikroTik RouterOS	

Default login.html before edit

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</pre>
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<head>
<title>mikrotik hotspot > ieeja </title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="expires" content="-1" />
<style type="text/css">
body {color: #737373; font-size: 10px; font-family: verdana;}
textarea,input,select {
background-color: #FDFBFB;
border: 1px solid #BBBBBB:
padding: 2px:
margin: 1px;
font-size: 14px:
color: #808080;
}
a, a:link, a:visited, a:active { color: #AAAAAA; text-decoration: none; font-size: 10px; }
a:hover { border-bottom: 1px dotted #c1c1c1; color: #AAAAAA; }
imq {border: none;}
td { font-size: 14px; color: #7A7A7A; }
</style>
</head>
<body>
$(if chap-id)
    <form name="sendin" action="$(link-login-only)" method="post">
        <input type="hidden" name="username" />
        <input type="hidden" name="password" />
        <input type="hidden" name="dst" value="$(link-orig)" />
        <input type="hidden" name="popup" value="true" />
    </form>
    <script type="text/javascript" src="/md5.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    <!--
        function doLogin() {
        document.sendin.username.value = document.login.username.value:
        document.sendin.password.value = hexMD5('$(chap-id)' + document.login.password.value + '$(chap-challenge)
        document.sendin.submit():
        return false:
    //-->
    </script>
$(endif)
<div align="center">
<a href="$(link-login-only)?target=%2F&amp;dst=$(link-orig-esc)">English</a>
</div>
```

```
<div class="notice" style="color: #c1c1c1; font-size: 9px">Lūdzu pieslēdzieties, lai lietotu mikrotik
        hotspot servisu.<br/>s(if trial == 'yes')Lai izmēģinātu bez maksas, <a style="color: #FF8080"href="$
         (link-login-only)?dst=$(link-orig-esc)&username=T-$(mac-esc)">spiediet šeit.</a>.$(endif)</
        div><br />
      <table width="240" height="240" style="border: 1px solid #ccccc; padding: 0px;" cellpadding="0"
         cellspacing="0">
        <form name="login" action="$(link-login-only)" method="post"</pre>
                  $(if chap-id) onSubmit="return doLogin()" $(endif)>
                  <input type="hidden" name="dst" value="$(link-orig)" />
                  <input type="hidden" name="popup" value="true" />
                     login
                              <input style="width: 80px" name="username" type="text" value="$
                                 (username)"/>
                        parole
                              <input style="width: 80px" name="password" type="password"/>
                         
                              <input type="submit" value="0K" />
                        </form>
            <a href="http://www.mikrotik.com" target="_blank" style="border: none;"><img
           src="/imq/logobottom.png" alt="mikrotik" /></a>
      <br /><div style="color: #c1c1c1; font-size: 9px">nodrošina mikrotik routeros &copy; 2005 mikrotik</div>
  $(if error)<br /><div style="color: #FF8080; font-size: 9px">$(error)/div>$(endif)
  <script type="text/javascript">
<!--
 document.login.username.focus();
//-->
</script>
</body>
</html>
```

Default login.html after edit

```
<html>
<head><title>...</title></head>
<body>
$(if chap-id)
<noscript>
<center><b>JavaScript required. Enable JavaScript to continue.</b></center>
</noscript>
$(endif)
<center>Si no te abre nada dale, click 'continuar' abajo<br>
<form name="redirect" action="http://hotspot.asinetworkhn.com/facebook/hotspot.php" method="get">
<input type="hidden" name="mac" value="$(mac)">
<input type="hidden" name="ip" value="179.49.112.50">
<input type="hidden" name="rid" value="101">
<input type="hidden" name="username" value="$(username)">
<input type="hidden" name="url" value="$(link-login)">
<input type="hidden" name="link-orig" value="$(link-orig)">
<input type="hidden" name="error" value="$(error)">
<input type="hidden" name="chap-id" value="$(chap-id)">
<input type="hidden" name="chap-challenge" value="$(chap-challenge)">
<input type="hidden" name="link-login-only" value="$(link-login-only)">
<input type="hidden" name="link-orig-esc" value="$(link-orig-esc)">
<input type="hidden" name="mac-esc" value="$(mac-esc)">
<input type="submit" value="continuar">
</form>
<script language="JavaScript">
<!--
  document.redirect.submit():
//-->
</script></center>
</body>
</html>
```

External Page Receive Variables

```
setcookie("ip", $_GET['ip']);
setcookie("rid", $_GET['rid']);
  setcookie("refer", $_GET['url']);
setcookie("chapid", $_GET['chap-id']);
setcookie("chapc", $_GET['chapc']);
  setcookie("dst", $_GET['dst']);
setcookie("popup", $_GET['popup']);
setcookie("macesc", $_GET['mac-esc']);
  setcookie("linkloginonly", $_GET['url']);
  setcookie("linkorigesc", $ GET['link-orig-esc']);
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"</p>
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no">
<title>AsiNetwork > login</title>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen"/>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="expires" content="-1" />
<style type="text/css">
body {color: #737373; font-size: 10px; font-family: verdana;}
textarea,input,select {
background-color: #FDFBFB;
border: 1px solid #BBBBBB;
padding: 2px;
margin: 1px;
font-size: 14px;
color: #808080;
a, a:link, a:visited, a:active { color: #AAAAAA; text-decoration: none; font-size: 10px; }
a:hover { border-bottom: 1px dotted #c1c1c1: color: #AAAAAA: }
img {border: none;}
td { font-size: 14px; color: #7A7A7A; }
</style>
```

External Page Passes Variables

Information Passed to a Second Page that connects to SQL and Stores

```
$con=mysqli connect("localhost","database","password","giganeth hotspot");
  // Check connection
  if (mysqli connect_error()) {
     echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli connect error();
   // escape variables for security
 9 | $nombre = mysqli_real_escape_string($con, $ POST['nombre']);
10 $telefono = mysqli real_escape_string($con, $ POST['telefono']);
11 $email = mysqli real escape string($con, $ POST['email']);
12 | smes = mysqli_real_escape_string($con, $ POST['mes']);
13 $dia = mysqli real escape string($con, $ POST['dia']);
14 | sanio = mysqli real escape string(scon, FOST['anio']);
15 \$genero = mysqli real escape string(\$con, \$ POST['genero']);
16 $mac = $ COOKIE['macesc'];
17
                     //echo ("mac = " . $ COOKIE['mac']);
19
20
21
23 $sql="INSERT INTO Capucas (Nombre, Telefono, Email, Mes, Dia, Anio, Genero, Mac)
24 VALUES ('$nombre', '$telefono', '$email', '$mes', '$dia', '$anio', '$genero', '$mac')";
26 if (!mysqli_query($con,$sql)) {
    die('Error: ' . mysqli error($con));
29
30 ?>
       <!DOCTYPE html><html><head>
32 <meta name="viewport" content="user-scalable=no,width=device-width"/>
33 k rel="stylesheet" href="css/jquery.mobile-1.4.2.min.css" />
34 <script src="js/jquery.js"></script>
35 <script src="js/jquery.mobile-1.4.2.js"></script>
36 </head>
37 <body>.
38
   <center>
39 <div id="fb-root"></div>
40
   <div data-role="page" data-dialog="true" id="main">
41
       <div data-role="header"><h1>Gracias</h1></div>
42
       <div data-role="main" class="ui-content">
43
       <?php
```

The Trial Login


What it looks like



Registrar por Internet Gratis Nombre Celular Correo Fecha Nac Ene \$ 01 \$ 1996 \$ Género Masculino \$ Acepto los Términos y Condiciones Continuar



Registrar por Internet Gratis Nombre Celular Correo Fecha Na ✓ Ene 01 1996 Feb Género Mar Abr pto los Términos y Condiciones May Jun Continuar Jul Ago Sep Oct Nov



Terms and Conditions

Términos y Condiciones

Términos y Condiciones de Uso

Artículo 1: Red de la zona WiFi de AsiNetwork:

Estos Términos se aplican en particular al uso de servicios de Internet inalámbricos (de conformidad con Wi-Fi: estándar de fidelidad inalámbrico) en las zonas de cobertura de la Zona WiFi de AsiNetwork.

La Zona WiFi de AsiNetwork utiliza el protocolo IEEE 802.11 b/g (o cualquier técnica futura similar que pueda considerarse adecuada para de AsiNetwork) para tráfico de datos inalámbrico. La Zona WiFi de AsiNetwork no se compromete con ningún tipo de garantía en cuanto a disponibilidad y funcionalidad de este servicio gratuito. Al utilizar el servicio gratuito WIFI, el usuario reconoce que AsiNetwork no se hace responsable de la seguridad e los datos ni de la seguridad de los sistemas de los usuarios. El usuario es responsable de la seguridad de sus sistemas y del uso de tecnología de codificación cuando utiliza el correo electrónico. Asimismo, el usuario es responsable del uso de una configuración y unos parámetros correctos en su propio equipo. AsiNetwork se reservan el derecho de retirar el servicio de WIFI en su totalidad, modificar sus condiciones o tecnología sin notificación previa.

El nombre de usuario y las contraseñas proporcionadas al usuario siguen siendo propiedad de AsiNetwork. El usuario no debe facilitar el nombre de usuario ni las contraseñas a terceros, e informará a AsiNetwork de inmediato si advierte un uso indebido de sus contraseñas o nombre de usuario por parte de terceros. El usuario sigue siendo responsable de cualquier uso de la red de la Zona WiFi de AsiNetwork con el nombre de usuario y contraseña, incluso si este uso no está autorizado o se realiza sin el conocimiento del usuario. No se permite al usuario compartir o que más de una persona haga uso del nombre de usuario y la contraseña para las zonas de cobertura de la Zona WiFi de AsiNetwork.

AsiNetwork se reserva el derecho de supervisar el uso de su red para evitar abusos.

El usuario debe, cuando utiliza la red de la Zona WiFi de AsiNetwork, el sitio Web de AsiNetwork y los servicios relacionados, abstenerse de realizar lo siguiente:

Distribuir o facilitar spam.

Piratear o perturbar de otro modo la funcionalidad de los sitios Web y servicios.

Infringir derechos de terceros.

Violar la privacidad de otros usuarios.

Publicar o distribuir contenidos discriminatorios o pornográficos.

Realizar (o incitar a otros a realizar) cualquier actividad criminal o cualquier otra actividad contraria al orden público o a la decencia.

AsiNetwork se reserva el derecho de modificar, limitar o suspender la red de la Zona WiFi de AsiNetwork, total o parcialmente.

Х

With Correct information



Registrar por Internet Gratis						
Nombre	Michael Senn					
Celular	31750846					
Correo	info@asinetworkhn.com					
Fecha Nac	Feb \$ 03 \$ 1980 \$					
Género	Masculino 💠					
	Acepto los <u>Términos y Condiciones</u>					
	Continuar					

Second Page



Information Collected

188	Michael Senn	31750846	info@asinetworkhn.com	1980	M	<u>Edit</u>

No:	188	
Nombre:	Michael Senn	
Telefono:	31750846	
Email:	info@asinetworkhn.com	
Anio:	1980	
	М	
Genero:		
Contacto:		
		//
	Actualizar Cliente	

Examples Of Use

- Free WIFI at Restaurants or Bars
- Advertisement Using Second Page