




РОССИЯ
СЕНТЯБРЬ 2019



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ !



> 200 ПРОДУКТОВ



для дома

уличные

для офисов

серверные



ЛАТВИЯ



- Основан в 1996
- Первая RouterOS версия в 1997
- Первый RouterBOARD в 2002

МІКРОТІК В МИРЕ

600 академий

1500 консультантов

500 тренеров

600 дистрибутеров

MIKROTIK USER MEETING

80+ стран

200
конференций

3500+ участников






- МУМ 2012 - 184 участника
- МУМ 2015 - 766 участников
- МУМ 2018 - 2147 участников (8800 всего)

Расписание

- 8 сотрудников из MikroTik
- Расписание mt.lv/agenda
- Выставка
- Обед с билетами
- Лотерея
- WiFi: **MUMRUSSIA**, пароль **mikrotik**

Сотрудники

- Мартинс и Райвис - отдел продаж
- Улдис и Рейнис - беспроводные сети и 4Г/5Г
- Янис и Денис - железо
- Марис - BGP, OSPF, MPLS, IPSec
- Сергей - техническая поддержка и обучение



Трансляция

youtube.com/mikrotik


Отдельное спасибо!



GPER



- Gigabit passive Ethernet
- Ethernet удлинитель с PoE
- Поддержка 24-57 V
- Защита 15 kV ESD
- ~2.5 V потери на 100 метров, до 1.5 km с PoE



GESP

- Gigabit Ethernet surge protector
- До 30 кВ
- Мачта, серверная



GOPEN


- Gigabit passive Ethernet network
- GOPEN11 - PoE инжектор
- GOPEN21 - умный инжектор,
добавляет SFP
функциональность

QM-X




- Для популярных SXTsq
- Для вертикального и горизонтального позиционирования

mUPS PRO



- Такой же как mUPS
- 12 V/24 V
- 24 V/48 V PoE out
- Конфигурация через веб-интерфейс

netPower



CRS318

15x PoE in

1x PoE out

16x PoE out




CSS610

7x PoE in

1x PoE out

8x PoE out

MQS



- Mobile quick setup
- Для контроля Ethernet устройств через Wi-Fi
- Можно питать через внешний аккумулятор
- PoE out 12 V

PWR Line




- Добавляет PWR Line функцию через microUSB
- Поддерживается новыми hAP lite & mini и тAP
- Подключает PWR Line AP или к другим устройствам через электрические сети

PWR Line PRO



- Электрический мост
- До 600 Mbps
- Использует HomePlug AV2

Internet connection
(LHG 5)



60 GHz устройства

wAP 60Gx3 AP



Wireless Wire Dish



SXTsq Lite60



LHG Lite60



LHG Lite 60



- Очень доступное клиент устройство для 60 GHz
- До 800 метров с wAP

4G устройства

LtAP



wAP



SXT



LHG



wAP ac kit




- (2.4/5 GHz), 2 потока
- 2 Gigabit Ethernet интерфейса
- miniPCIe slot для LTE карточек
- CPU 4 ядра
- 3 модели (LTE, 4G, без miniPCIe)

LtAP




- 3 SIM разъема, два miniPCIe
- GPS (GNSS), Wi-Fi, несколько точек питания, USB, консоль
- SMA для GPS, место для SMA для других антенн

LHG XL 52 ac



- Двухчастотный маршрутизатор
- Gigabit Ethernet и SFP
- Для бесперебойного интернета или большей пропускной способности
- Большая выходная мощность gain and output power

CRS326-24S+2Q+RM




CRS326-24S+2Q+RM



- 24x SFP+ (10G порта)
- 2x QSFP+ (40G порта)
- Консоль и другие порты
- Двойной блок питания

40G аксессуары



- Q+85MP01D
- Q+BC0003-S+
- Q+DA0001

Q+85MP01D



- 40Gbps
- 100м на OM3 и 150 на OM4
- Внутренняя диагностика

Q+BC0003-S+




- 40Gbps к 4x 10Gbps
- Работает между MikroTik
- 3 метра

Q+DA0001



- 40Gbps к 40Gbps
- 1 метр

CRS312-4C+8XG-RM



CRS312-4C+8XG-RM




- 8x 10G Ethernet портов
- 4x 10G Ethernet / 10G SFP+ combo порта
- Консоль и другие порты
- Двойной блок питания



LoRa


- wAP 2 GHz AP LoRa gateway
- UDP packet forwarder для любого сервера
- 2.5 dBi антенна, поддержка других антенн
- LoRa mPCIe Gateway модуль доступен

LoRa аксессуары




- Карточка отдельно
- Всенаправленная антенна
1 метр

CRS354



CRS354



- 48x Gigabit порта
- 4x SFP+ порта
- 2x QSFP+ порта
- 48x PoE out port версия

CCR обновления




- Для всех CCR 16-ядерных и 36-ядерных добавлен второй блок питания
- Полноразмерный USB порт
- Улучшен дизайн схемы питания
- Опциональный 48 V доступен отдельно





Audience



- Tri-band 802.11ac домашний AP с mesh функцией
- Второй 5 GHz интерфейс для соединения с другими устройствами
- 2 Ethernet порта
- LTE модель с SIM портом и CAT6 модемами



YOUR WI-FI HAS AN AUDIENCE

Who said you should hide your router in the closet? Bring it out in the open and enjoy faster and smoother signal in your whole home. A router for those who value both beauty and functionality.

MikroTik для мобильных устройств



Новости MikroTik

Email privacy settings

News and product announcements

Public event promotion (MUM, Trainings, etc)

Security announcements

Any other unspecified subject

We will send you only emails in categories you have opted to receive.

To perform and maintain our mutual business relations, supply goods and services, realize our legitimate interests, We are entitled to notify and You will also receive notifications and/or emails according to our [Principles of processing personal data](#).

[Save email privacy settings](#)

- mt.lv/podpiska

- Подпишитесь на наши
новости!



Новости на русском

MikroTik

Рассылка #90 | Август 2019

В этой рассылке

- новые невероятные свитчи
- аксессуары QSFP
- LHG XL 52 ac
- PWR-LINE PRO
- quickMOUNT-X
- мобильная сеть 5G
- лайфхаки
- суперкары с ИИ
- ближайшие конференции MUM


CRS326-24S+2Q+RM

Наш самый быстрый свитч для самых ресурсоёмких задач

Если вы работаете с существенным объёмом данных, например, обеспечиваете подключение к Интернету или работаете с крупным дата-центром, это устройство — идеальное обновление для вашей системы.

CRS326-24S+2Q+RM - наш первый продукт с QSFP+ портами на 40 Gbps для удивительно быстрого и стабильного оптоволоконного подключения.

mt.lv/mrus19




MikroTik и 5G



ССС сертификаты!



- mt.lv/ccc
- Почти все продукты
- В процессе на совсем новые продукты



ROUTEROS V7

MikroTik RouterOS v7

- 7.0beta1 доступна для тестирования
- Для 5G устройств и других модемов
- Подробная информация на MikroTik.com

MikroTik RouterOS v7

mt.lv/v7

The logo for MikroTik, featuring the word "MikroTik" in a white, sans-serif font. A small white icon of two curved lines above the letter "i" represents signal waves.