



MUM Україна
2018



Что мы делаем?

Мы создаем сети!



- Основана 1996
- Первая версия RouterOS 1997
- Первый RouterBOARD 2002
- Первый MUM в Праге 2006
- MUM Indonesia 3100 человек
- 25 встреч пользователей в 2017





екмуров, русск. фирм. давог маф нефмаат. Расстет оршанис.
Леллат. *Frans*





Наши продукты

RouterOS

опыт и функции более 20 лет

RouterBOARD

Беспроводные сети, Ethernet
маршрутизаторы

CRS

Свитчи с RouterOS

CSS

Свитчи с SwOS

STAFF

MikroTik сотрудники

Martins (продажи)

Maris (техническая поддержка)

Sergejs (техническая поддержка и обучение)

mt.lv/agenda

Today	
10:00	Презентации
12:45	Обед с билетами
14:15	Презентации
16:45	Лотерея, пиво и напитки

WiFi

Сеть: **MUM Belarus**

Пароль : **MikroTik**

MUM Трансляция

www.youtube.com/mikrotik

Отдельное спасибо

DC Link



Наши последние продукты

1 Gbit
over wireless

100m+
range

60GHz
radio

Gigabit
Ethernet

Paired
Secure Link
pre-configured

Powered by
VIA/PoE/Passive
PoE, DC Jack



MikroTik

Wireless Wire

Wireless Wire

- 1 Gbps без проводов
- Сейчас 200 meters +
- 60 GHz beam-forming
- \$198 комплект



WIRELESS WIRE DISH

2 LHG60G устройства для дальнего 1Gbit

LHG 60G

- 1 Gbit без проводов
- LHG дизайн
- 4 ядра ARM CPU
- Доступный и легкий
- +1500 метров
- Цена комплекта \$298



LtAP mini

- 2.4 GHz AP в прочном корпусе
- miniPCle для LTE
- Встроенный GPS
- Разъем для антенн GPS и LTE
- Сериальный порт



Доступен

- 129\$ с LTE
- 89\$ без LTE




hAP ac²

- 1 Gbps
- Два чейна, 2 частоты
- Для стены или на стол



сАР ас

- Два чейна, 2 частоты
- 1 Gbps для 802.11ac скоростей
- 2 Ethernet порта
- PoE выход
- Два корпуса включены







450Gx4

- 4 ядра 716MHz
- 1GB RAM
- IPSec ускорение
- PoE выход Ether5
- microSD
- 10V - 57V 2 входа
- \$99



heX S


- 2 ядра 880 MHz
- 256MB RAM
- USB порт
- PoE выход Ether5
- 1.25Gbps SFP
- 10V - 57V и PoE
- \$69



heX S



heX S



SXTsq Lite 2

- 2GHz CPE
- Миналистичный дизайн
- Доступная цена




mANTBox2 12s

- 2 GHz секторная антенна
- 12 dBi
- RouterBOARD внутри



SXT LTE комплект

- 2 SIM
- LTE встроено
- 2x Ethernet
- PoE выход #2
- LTE bands 1,2,3,7,8,20,38 и 40



LDF 2

- 2GHz CPE
- Для спутниковых антенн
- На очень длинные расстояния





CRS354-48G-4S+2Q+

- 48x Gigabit порта
- 4x SFP+ для 10Gbit
- 2x QSFP порта для 40Gbit




CRS354-48P-4S+2Q+

- 48x Gigabit порты с PoE выходом
- 4x SFP+ для 10Gbit подключений
- 2x QSFP+ порта для 40Gbit подключений

CRS305-1G-4S+IN

- 4x SFP+ порта
- 1x Gigabit Ethernet
- Металлический корпус
- Два DC питания



CRS309-1G-8S+PC

- 8x SFP+ порты
- 1x Gigabit Ethernet
- Тихий корпус






CRS328-4C-20S-4S+RM

- 20x SFP порта
- 4x ETH/SFP combo порты
- 4x SFP+ порты
- Двойной блок питания



CRS332-32S+RM

- 32x SFP+ ports
- RJ45 console and ETH management
- Dual PSU



CRS312-4C+8XG

- 8x 10G Ethernet портов
- 4x 10G Ethernet / 10G SFP+ combo порта
- Двойной блок питания

PWR-Line AP

- AP для розеток
- 100Mbit линк после включения
- WiFi сети без кабелей
- Автоконфигурация с новыми устройствами



Нужна помощь?

- У дистрибьютера
- Возможность нанять консультанта
- Документация wiki.mikrotik.com
- support@mikrotik.com
- Посетите MikroTik классы обучения

После MUM

- Все презентации - mum.mikrotik.com
- Видео - youtube.com/mikrotik
- Лицензия для платных регистраций по e-mail



MikroTik

The image shows the Mikrotik logo in a dark gray, 3D-style font. The word "Mikro" is in a standard sans-serif typeface, while "Tik" is in a bold, italicized sans-serif typeface. Above the letter 'i' in "Mikro", there are three curved lines that suggest motion or signal waves. The entire logo is positioned on a light gray, reflective surface, which creates a clear reflection of the logo below it. The background is a smooth, light gray gradient.